



Pieteikums platība
 Mērīšanas tehnika
 Iekšējā kārtā
 Poliamīds (PA)
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no aramīda
 Ārskats
 Poliamīds (PA)
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -35 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Šķidrums uz minerāleļļu un glikola bāzes

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
HM 102	2	1	5/64"	2.0	5.1	630.0	2000	35

DN = nominālais diametrs, nominālais platums