



Blīvējuma veids 1  
 Īscaurule ar griešanas gredzenu  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Redukcijas veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava ar uzmavuzgriežni un griešanas gredzenu  
 Materiāls  
 Misiņš

## Produkts

| Apzīmējums       | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1<br>mm | Ø d2<br>mm | G1         | G2         | L2<br>mm | SW<br>mm | S1 | S2 |
|------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----|----|
| AH NW 06 L 04 MG | L      | PN 200                       | 8          | 6          | M 14 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 25.5     | 12       | 17 | 14 |
| AH NW 08 L 04 MG | L      | PN 200                       | 10         | 6          | M 16 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 27.0     | 12       | 19 | 14 |
| AH NW 08 L 06 MG | L      | PN 200                       | 10         | 8          | M 16 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 27.5     | 14       | 19 | 17 |
| AH NW 10 L 04 MG | L      | PN 200                       | 12         | 6          | M 18 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 28.0     | 14       | 22 | 14 |
| AH NW 10 L 06 MG | L      | PN 200                       | 12         | 8          | M 18 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 29.0     | 14       | 22 | 17 |
| AH NW 10 L 08 MG | L      | PN 200                       | 12         | 10         | M 18 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 30.0     | 17       | 22 | 19 |
| AH NW 13 L 04 MG | L      | PN 200                       | 15         | 6          | M 22 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 29.0     | 17       | 27 | 14 |
| AH NW 13 L 06 MG | L      | PN 200                       | 15         | 8          | M 22 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 29.0     | 17       | 27 | 17 |
| AH NW 13 L 08 MG | L      | PN 200                       | 15         | 10         | M 22 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 30.0     | 17       | 27 | 19 |
| AH NW 13 L 10 MG | L      | PN 200                       | 15         | 12         | M 22 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 31.0     | 19       | 27 | 22 |
| AH NW 16 L 06 MG | L      | PN 200                       | 18         | 8          | M 26 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 31.0     | 19       | 32 | 17 |
| AH NW 16 L 08 MG | L      | PN 200                       | 18         | 10         | M 26 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 32.0     | 19       | 32 | 19 |
| AH NW 16 L 10 MG | L      | PN 200                       | 18         | 12         | M 26 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 33.0     | 19       | 32 | 22 |
| AH NW 16 L 13 MG | L      | PN 200                       | 18         | 15         | M 26 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 34.0     | 24       | 32 | 27 |
| AH NW 20 L 13 MG | L      | PN 100                       | 22         | 15         | M 30 x 2   | M 22 x 1.5 | 36.0     | 24       | 36 | 27 |
| AH NW 20 L 16 MG | L      | PN 100                       | 22         | 18         | M 30 x 2   | M 26 x 1.5 | 36.5     | 27       | 36 | 32 |
| AH NW 25 L 08 MG | L      | PN 100                       | 28         | 10         | M 36 x 2   | M 16 x 1.5 | 35.0     | 30       | 41 | 19 |
| AH NW 25 L 10 MG | L      | PN 100                       | 28         | 12         | M 36 x 2   | M 18 x 1.5 | 36.0     | 30       | 41 | 22 |
| AH NW 25 L 13 MG | L      | PN 100                       | 28         | 15         | M 36 x 2   | M 22 x 1.5 | 37.0     | 30       | 41 | 27 |
| AH NW 25 L 16 MG | L      | PN 100                       | 28         | 18         | M 36 x 2   | M 26 x 1.5 | 37.5     | 30       | 41 | 32 |
| AH NW 25 L 20 MG | L      | PN 100                       | 28         | 22         | M 36 x 2   | M 30 x 2   | 39.5     | 32       | 41 | 36 |
| AH NW 06 S 04 MG | S      | PN 400                       | 10         | 8          | M 18 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 34.0     | 17       | 22 | 19 |
| AH NW 08 S 03 MG | S      | PN 400                       | 12         | 6          | M 20 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 32.0     | 14       | 24 | 17 |
| AH NW 08 S 04 MG | S      | PN 400                       | 12         | 8          | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 34.0     | 17       | 24 | 19 |
| AH NW 08 S 06 MG | S      | PN 400                       | 12         | 10         | M 20 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 33.5     | 19       | 24 | 22 |
| AH NW 13 S 04 MG | S      | PN 250                       | 16         | 8          | M 24 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 37.0     | 17       | 30 | 19 |
| AH NW 13 S 06 MG | S      | PN 250                       | 16         | 10         | M 24 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 36.5     | 19       | 30 | 22 |
| AH NW 13 S 08 MG | S      | PN 250                       | 16         | 12         | M 24 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 38.5     | 22       | 30 | 24 |
| AH NW 16 S 04 MG | S      | PN 250                       | 20         | 8          | M 30 x 2   | M 16 x 1.5 | 42.0     | 22       | 36 | 19 |
| AH NW 16 S 06 MG | S      | PN 250                       | 20         | 10         | M 30 x 2   | M 18 x 1.5 | 41.5     | 22       | 36 | 22 |
| AH NW 16 S 08 MG | S      | PN 250                       | 20         | 12         | M 30 x 2   | M 20 x 1.5 | 43.5     | 22       | 36 | 24 |
| AH NW 16 S 13 MG | S      | PN 250                       | 20         | 16         | M 30 x 2   | M 24 x 1.5 | 44.5     | 27       | 36 | 30 |
| AH NW 20 S 16 MG | S      | PN 250                       | 25         | 20         | M 36 x 2   | M 30 x 2   | 48.5     | 32       | 46 | 36 |
| AH NW 25 S 20 MG | S      | PN 250                       | 30         | 25         | M 42 x 2   | M 36 x 2   | 57.0     | 41       | 50 | 46 |
| AH NW 32 S 25 MG | S      | PN 200                       | 38         | 30         | M 52 x 2   | M 42 x 2   | 60.5     | 46       | 60 | 50 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d1 = caurules ārējais diametrs

Ø d2 = caurules ārējais diametrs