



Spiediena sērija  
3000 psi  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Piemetināma SAE kopa  
Piegādes apjoms  
tikai iepriekšējas metināšanas kopa  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!  
Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

| Apzīmējums    | PB<br>10.9<br>bar | Caurule       | Tipizmērs | A<br>mm | C<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | Ø B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | M collas          | M metr.      | L zemsv. piez.                 | M metr.<br>piez.                     |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| SFS 3001 S 16 | 350               | 16 x 2        | 1/2"      | 16.0    | 38.1    | 45.6    | 41      | 8.5     | 12.0      | 54      | 17.5    | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x<br>30  | -                              | -                                    |
| SFS 3001-21.3 | 350               | 21.3 x<br>4.7 | 1/2"      | 22.0    | 38.1    | 45.6    | 41      | 8.5     | 15.5      | 54      | 17.5    | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x<br>30  | -                              | -                                    |
| SFS 3002-25   | 350               | 25 x 3        | 3/4"      | 27.0    | 47.6    | 51.8    | 50      | 10.5    | 18.9      | 65      | 22.2    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>30 | -                              | -                                    |
| SFS 3002-26.9 | 350               | 26.9 x<br>3.9 | 3/4"      | 27.0    | 47.6    | 51.8    | 50      | 10.5    | 18.9      | 65      | 22.2    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>30 | -                              | -                                    |
| SFS 3003-28   | 315               | 28 x 3        | 1"        | 28.0    | 52.4    | 58.4    | 50      | 10.5    | 22.0      | 70      | 26.2    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3003-30   | 315               | 30 x 4        | 1"        | 30.0    | 52.4    | 58.4    | 50      | 10.5    | 22.0      | 70      | 26.2    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3003-33.7 | 315               | 33.7 x<br>4.5 | 1"        | 35.0    | 52.4    | 58.4    | 50      | 10.5    | 24.7      | 70      | 26.2    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3003-38   | 315               | 38 x 5        | 1"        | 38.0    | 52.4    | 58.4    | 50      | 10.5    | 28.0      | 70      | 26.2    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3004-38   | 250               | 38 x 5        | 1.1/4"    | 38.0    | 58.7    | 72.6    | 55      | -       | 28.0      | 79      | 30.2    | 7/16" x<br>1.1/2" | *2           | = pēc izvēles<br>10,5 vai 12,5 | = pēc izvēles<br>10 x 30 vai<br>x 35 |
| SFS 3004-42.4 | 250               | 42.4 x<br>6.3 | 1.1/4"    | 43.0    | 58.7    | 72.6    | 55      | -       | 29.7      | 79      | 30.2    | 7/16" x<br>1.1/2" | *2           | = pēc izvēles<br>10,5 vai 12,5 | = pēc izvēles<br>10 x 30 vai<br>x 35 |
| SFS 3005-38   | 200               | 38 x 4        | 1.1/2"    | 38.0    | 69.9    | 82.2    | 57      | 13.5    | 30.0      | 94      | 35.7    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3005-42   | 200               | 42 x 5        | 1.1/2"    | 42.0    | 69.9    | 82.2    | 57      | 13.5    | 32.0      | 94      | 35.7    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3005-45   | 200               | 45 x 5        | 1.1/2"    | 45.0    | 69.9    | 82.2    | 57      | 13.5    | 35.0      | 94      | 35.7    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3005-48.3 | 200               | 48.3 x<br>7.1 | 1.1/2"    | 49.0    | 69.9    | 82.2    | 57      | 13.5    | 34.0      | 94      | 35.7    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3006-55   | 200               | 55 x 5        | 2"        | 55.0    | 77.8    | 96.4    | 57      | 13.5    | 45.0      | 102     | 42.9    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3006-60.3 | 200               | 60.3 x 8      | 2"        | 60.3    | 77.8    | 96.4    | 57      | 13.5    | 44.0      | 102     | 42.9    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              | -                                    |
| SFS 3007-65   | 160               | 65 x 6        | 2.1/2"    | 65.0    | 88.9    | 108.2   | 58      | 13.5    | 53.0      | 114     | 50.8    | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 12 x<br>40 | -                              | -                                    |
| SFS 3007-70   | 160               | 70 x 7.5      | 2.1/2"    | 70.0    | 88.9    | 108.2   | 58      | 13.5    | 55.0      | 114     | 50.8    | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 12 x<br>40 | -                              | -                                    |

| Apzīmējums         | PB<br>10.9<br>bar | Caurule        | Tipizmērs | A<br>mm | C<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | Ø B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | M collas         | M metr.      | L zemsv. piez. | M metr.<br>piez. |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| SFS 3007-76.1      | 160               | 76.1 x 7.1     | 2.1/2"    | 74.0    | 88.9    | 108.2   | 58      | 13.5    | 62.0      | 114     | 50.8    | 1/2" x<br>1.3/4" | M 12 x<br>40 | -              | -                |
| SFS 3008-80        | 138               | 80 x 6         | 3"        | 80.0    | 106.4   | 130.6   | 60      | 16.7    | 68.0      | 135     | 61.9    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -              | -                |
| SFS 3008-88.9      | 138               | 88.9 x 8       | 3"        | 90.0    | 106.4   | 130.6   | 60      | 16.7    | 73.0      | 135     | 61.9    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -              | -                |
| SFS 3009-100       | 35                | 100 x 6        | 3.1/2"    | 100.0   | 120.7   | 139.0   | 60      | 17.0    | 88.0      | 152     | 69.9    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -              | -                |
| SFS 3009-88.9      | 35                | 88.9 x 8       | 3.1/2"    | 90.0    | 120.7   | 139.0   | 60      | 17.0    | 73.0      | 152     | 69.9    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -              | -                |
| SFS 3010-110       | 35                | 110 x 6        | 4"        | 110.0   | 130.2   | 152.0   | 60      | 17.0    | 98.0      | 162     | 77.8    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -              | -                |
| SFS 3010-<br>114.3 | 35                | 114.3 x<br>8.8 | 4"        | 115.0   | 130.2   | 152.0   | 60      | 17.0    | 96.7      | 162     | 77.8    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -              | -                |
| SFS 3011-133       | 35                | 133 x 6.5      | 5"        | 133.0   | 152.4   | 180.0   | 60      | 17.0    | 120.0     | 184     | 92.1    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -              | -                |
| SFS 3011-<br>139.7 | 35                | 139.7 x<br>10  | 5"        | 140.0   | 152.4   | 180.0   | 60      | 17.0    | 120.0     | 184     | 92.1    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -              | -                |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens