



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKOL  
Standarts  
ISO 8434-1  
Sērija  
Viegls  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø<br>mm | L1<br>mm | S1 | OR         |
|-----------------|----|--------|--------|------------|-------------------------|----------|----|------------|
| PN 06 AOL 04 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 12 x 1,5 | 6                       | 50.8     | 14 | 4.0 x 1.5  |
| PN 06 AOL VA    | 6  | 4      | 1/4"   | M 14 x 1.5 | 8                       | 54.8     | 17 | 6.0 x 1.5  |
| PN 06 AOL 08 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 16 x 1.5 | 10                      | 56.8     | 19 | 7.5 x 1.5  |
| PN 06 AOL 10 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 18 x 1,5 | 12                      | 57.8     | 22 | 9.0 x 1.5  |
| PN 06 AOL 13 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 22 x 1.5 | 15                      | 58.3     | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 08 AOL 06 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 14 x 1.5 | 8                       | 51.8     | 17 | 6.0 x 1.5  |
| PN 08 AOL VA    | 8  | 5      | 5/16"  | M 16 x 1.5 | 10                      | 55.8     | 19 | 7.5 x 1.5  |
| PN 08 AOL 10 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 18 x 1,5 | 12                      | 57.8     | 22 | 9.0 x 1.5  |
| PN 08 AOL 13 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 22 x 1.5 | 15                      | 58.3     | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 10 AOL 06 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 14 x 1.5 | 8                       | 58.8     | 17 | 6.0 x 1.5  |
| PN 10 AOL 08 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 16 x 1.5 | 10                      | 55.8     | 19 | 7.5 x 1.5  |
| PN 10 AOL VA    | 10 | 6      | 3/8"   | M 18 x 1,5 | 12                      | 55.8     | 22 | 9.0 x 1.5  |
| PN 10 AOL 13 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 22 x 1.5 | 15                      | 55.8     | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 10 AOL 16 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 26 x 1,5 | 18                      | 53.8     | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 13 AOL 10 VA | 12 | 8      | 1/2"   | M 18 x 1,5 | 12                      | 57.8     | 22 | 9.0 x 1.5  |
| PN 13 AOL VA    | 12 | 8      | 1/2"   | M 22 x 1.5 | 15                      | 58.8     | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOL 16 VA | 12 | 8      | 1/2"   | M 26 x 1,5 | 18                      | 59.8     | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 13 AOL 20 VA | 12 | 8      | 1/2"   | M 30 x 2   | 22                      | 64.3     | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PN 16 AOL VA    | 16 | 10     | 5/8"   | M 26 x 1,5 | 18                      | 63.5     | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 16 AOL 20 VA | 16 | 10     | 5/8"   | M 30 x 2   | 22                      | 65.0     | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PN 16 AOL 25 VA | 16 | 10     | 5/8"   | M 36 x 2   | 28                      | 67.0     | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PN 20 AOL 16 VA | 19 | 12     | 3/4"   | M 26 x 1,5 | 18                      | 69.0     | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 20 AOL VA    | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2   | 22                      | 70.0     | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PN 20 AOL 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2   | 28                      | 71.5     | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PN 25 AOL VA    | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2   | 28                      | 77.0     | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PN 25 AOL 32 VA | 25 | 16     | 1"     | M 45 x 2   | 35                      | 85.0     | 50 | 32.0 x 2.5 |
| PN 32 AOL VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | M 45 x 2   | 35                      | 99.0     | 50 | 32.0 x 2.5 |
| PN 32 AOL 40 VA | 31 | 20     | 1,1/4" | M 52 x 2   | 42                      | 104.0    | 60 | 38.0 x 2.5 |
| PN 40 AOL VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | M 52 x 2   | 42                      | 99.0     | 60 | 38.0 x 2.5 |