



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Apzīmējums  
 DK05  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Smags  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums        | DN | Izmērs | Collas | G1         | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | caurules ārējam Ø<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | S1 | OR         |
|-------------------|----|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|----|------------|
| PN 04 AOS 45      | 5  | 3      | 3/16"  | M 16 x 1.5 | 630.0                           | 8                       | 56.5     | 15.5     | 19 | 6.0 x 1.5  |
| PN 04 AOS 06 45   | 5  | 3      | 3/16"  | M 18 x 1,5 | 630.0                           | 10                      | 58.0     | 17.0     | 22 | 7.0 x 2.0  |
| PN 06 AOS 03 45   | 6  | 4      | 1/4"   | M 14 x 1.5 | 630.0                           | 6                       | 64.5     | 16.5     | 17 | 4.0 x 1.5  |
| PN 06 AOS 04 45   | 6  | 4      | 1/4"   | M 16 x 1.5 | 630.0                           | 8                       | 64.5     | 16.5     | 19 | 6.0 x 1.5  |
| PN 06 AOS 45      | 6  | 4      | 1/4"   | M 18 x 1,5 | 630.0                           | 10                      | 65.0     | 17.0     | 22 | 7.5 x 1.5  |
| PN 06 AOS 08 45   | 6  | 4      | 1/4"   | M 20 x 1.5 | 630.0                           | 12                      | 67.5     | 18.0     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 08 AOS 06 45   | 8  | 5      | 5/16"  | M 18 x 1,5 | 630.0                           | 10                      | 64.0     | 17.0     | 22 | 7.5 x 1.5  |
| PN 08 AOS 45      | 8  | 5      | 5/16"  | M 20 x 1.5 | 630.0                           | 12                      | 67.5     | 18.0     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 10 AOS 06 45   | 10 | 6      | 3/8"   | M 18 x 1,5 | 630.0                           | 10                      | 72.0     | 21.0     | 22 | 7.5 x 1.5  |
| PN 10 AOS 08 45   | 10 | 6      | 3/8"   | M 20 x 1.5 | 630.0                           | 12                      | 73.0     | 20.0     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 10 AOS 45      | 10 | 6      | 3/8"   | M 22 x 1.5 | 630.0                           | 14                      | 73.5     | 20.5     | 27 | 10.0 x 2.0 |
| PN 10 AOS 13 45   | 10 | 6      | 3/8"   | M 24 x 1.5 | 420.0                           | 16                      | 81.0     | 21.0     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOS 10 45   | 12 | 8      | 1/2"   | M 22 x 1.5 | 420.0                           | 14                      | 81.0     | 27.5     | 27 | 10.0 x 2.0 |
| PN 13 AOS 45      | 12 | 8      | 1/2"   | M 24 x 1.5 | 420.0                           | 16                      | 82.0     | 21.0     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 16 AOS 13 45   | 16 | 10     | 5/8"   | M 24 x 1.5 | 420.0                           | 16                      | 85.5     | 27.5     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 16 AOS 45      | 16 | 10     | 5/8"   | M 30 x 2   | 420.0                           | 20                      | 98.5     | 27.5     | 36 | 16.0 x 2.5 |
| PN 16 AOS 20 45   | 16 | 10     | 5/8"   | M 36 x 2   | 420.0                           | 25                      | 103.0    | 30.5     | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PN 20 AOS 16 45   | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2   | 420.0                           | 20                      | 109.0    | 30.0     | 36 | 16.0 x 2.5 |
| PN 20 AOS 45      | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2   | 420.0                           | 25                      | 109.5    | 30.5     | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PN 20 AOS 45 SW41 | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2   | 420.0                           | 25                      | 109.5    | 30.5     | 41 | 20.0 x 2.5 |
| PN 25 AOS 20 45   | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2   | 420.0                           | 25                      | 141.5    | 39.5     | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PN 25 AOS 45      | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2   | 420.0                           | 30                      | 135.5    | 33.0     | 50 | 25.0 x 2.5 |
| PN 32 AOS 45      | 31 | 20     | 1,1/4" | M 52 x 2   | 345.0                           | 38                      | 161.5    | 40.5     | 60 | 33.0 x 2.5 |
| PN 40 AOS 32 45   | 38 | 24     | 1,1/2" | M 52 x 2   | 345.0                           | 38                      | 165.0    | 40.5     | 60 | 33.0 x 2.5 |