



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
Blīvēšana ar vara gredzenu
Savienojums 1
Metriskās dobskrūves cilpa
Apzīmējums
RGN
Standarts
DIN 7642
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | D1 mm | dobskrūvei | Eksploatācijas spiediens bar | L1 mm |
|------------|----|--------|--------|----------|------------|---------------------------------|----------|
| PN 04 B | 5 | 3 | 3/16" | 10.1 | M 10 | 200.0 | 42.0 |
| PN 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8.1 | M 8 | 200.0 | 48.0 |
| PN 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10.1 | M 10 | 200.0 | 48.0 |
| PN 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12.1 | M 12 | 200.0 | 46.5 |
| PN 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14.1 | M 14 | 200.0 | 49.5 |
| PN 06 B 10 | 6 | 4 | 1/4" | 16.1 | M 16 | 200.0 | 52.5 |
| PN 08 B 04 | 8 | 5 | 5/16" | 10.1 | M 10 | 200.0 | 48.0 |
| PN 08 B 06 | 8 | 5 | 5/16" | 12.1 | M 12 | 200.0 | 54.5 |
| PN 08 B | 8 | 5 | 5/16" | 14.1 | M 14 | 200.0 | 54.5 |
| PN 08 B 10 | 8 | 5 | 5/16" | 16.1 | M 16 | 200.0 | 52.5 |
| PN 08 B 13 | 8 | 5 | 5/16" | 18.1 | M 18 | 200.0 | 55.5 |
| PN 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14.1 | M 14 | 200.0 | 56.0 |
| PN 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16.1 | M 16 | 200.0 | 54.0 |
| PN 10 B 13 | 10 | 6 | 3/8" | 18.1 | M 18 | 200.0 | 57.0 |
| PN 13 B | 12 | 8 | 1/2" | 18.1 | M 18 | 200.0 | 58.0 |
| PN 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22.1 | M 22 | 200.0 | 60.5 |
| PN 16 B 13 | 16 | 10 | 5/8" | 18.1 | M 18 | 200.0 | 68.5 |
| PN 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22.1 | M 22 | 200.0 | 69.5 |
| PN 16 B 20 | 16 | 10 | 5/8" | 26.1 | M 26 | 200.0 | 72.0 |
| PN 20 B 16 | 19 | 12 | 3/4" | 22.1 | M 22 | 200.0 | 76.0 |
| PN 20 B | 19 | 12 | 3/4" | 26.1 | M 26 | 200.0 | 78.5 |
| PN 20 B 25 | 19 | 12 | 3/4" | 30.1 | M 30 | 200.0 | 82.0 |
| PN 25 B | 25 | 16 | 1" | 30.1 | M 30 | 200.0 | 90.0 |